

# ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	2752MF
-------------	--------

### Elektriska data

Max. effekt	1,8
Testspänning i volt	13,5
Upptagen effekt tolerans	±10

### Fotometrisk data

Ljusflöde	6,0
Ljusflöde, tolerans	±20

### Färger & Material

Sockelfärg	Beige
------------	-------

### Livslängder

Livslängd B3	1000
Livslängd Tc i timmar	6500

### Användningsområden

Tjocklek PCB	1,6
Teknologi	AUX

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-09-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

## Appliktionsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM