

# Ljuskällor med metallsockel T4W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	3893
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	4 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	4 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	35 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	8.8 mm
Diameter	8.8 mm
produktvikt	1.86 g
Längd	27.4 mm
Socket	BA9s

### Livslängder

Livslängd B3	600 hr
Livslängd Tc i timmar	1200 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	T4W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300992631   4052899407381   4050300838489   4062172395984   4050300647609   4062172395960
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300647609	OSRA3893BLI2	-	4730333	-
4050300838489	OSRA3893	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300647609	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4008321140395	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Transportförpackning g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	122.00 g
4050300838489	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095626	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	178.00 g
4062172395984	ORIGINAL - METAL BASE T4W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172395991	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Transportförpackning g 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	162.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Produktdatablad

Download

### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM