

Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	3860
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	1.89 g
Längd	27.4 mm
Socket	BA9s

Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321095756
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095756	OSRA3860	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095756	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095770	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Transportförpackning 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	179.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM