

Ljuskällor med metallsockel H21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64136
-------------	-------


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±5 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	2.68 g
Längd	38.9 mm
Socket	BAY9s

Livslängder

Livslängd B3	240 hr
Livslängd Tc i timmar	480 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H21W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095190	OSRA64136	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095190	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 38 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	249.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM