

Ljuskällor med metallsockel P21/4W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	7225
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	25 / 5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/4 W
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/15 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	25.0 mm
Diameter	25.0 mm
produktvikt	10.00 g
Längd	49.5 mm
Socket	BAZ15d

Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 hr ¹⁾

Produktdatablad

1) Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/4W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Oförpackad 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.18 dm ³	10.00 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	305.00 g
4062172396226	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	32.00 g

Produktdatablad

4062172396233	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Transportförpacknin g 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	354.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM