Produktdatablad

Ljuskällor med metallsockel P21/5W

Originalreservdel





De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7528
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	21/5 W
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Mått



Diameter	26,5 mm
produktvikt	10,50 g
Längd	52,5 mm

Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 h [1)]
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 h [1)]

[1)] Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Sockel	BAY15d

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Användningsområden

Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7528

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838069 | 4008321019219 | 4008321912565 | 4050300925523 | 4008321536037 | 4008321616135 | 4008321671837 | 4052899340480 | 4052899402171 | 4052899402195 | 4052899593497 | 4062172121293 | 4062172121279 | 4062172121255 | 4062172141376 | 4052899581463 | 4008321593948 | 4062172387392 | 4062172396448 | 4062172396424
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300525129	OSRA7528	8328084	-	-
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300525129	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Kapsel 10	- x - x -		

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpackning 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpackning 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	308.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.









OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.