Produktdatablad

Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel





De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	3894
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data

Max. effekt	3 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	3,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	22 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått

Diameter	9 mm
produktvikt	1,87 g
Längd	23,9 mm

Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Sockel	BA9s

Användningsområden

Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Landspecifika kategorier

Ordernummer	3894

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm^3	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Transportförpackning 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	178.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.









OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.