

# Ljuskällor med glassockel WY16W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	921NA
-------------	-------


### Elektriska data

Max. effekt	19,4 W
Nominell märkspänning	12.8 V
Nominell watttal	16 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	190 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	16.0 mm
produktvikt	2.20 g
Längd	38.0 mm
Socket	W2.1x9.5d

### Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	WY16W
--------------	-------

### Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172080286   4052899230460   4062172080262
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Oförpackad 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Transportförpackning g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	238.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



