

# Ljuskällor med glassockel W3W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	2821
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	3 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	3 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	22 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	10.3 mm
produktvikt	1.34 g
Längd	26.8 mm
Socket	W2.1x9.5d

### Livslängder

Livslängd B3	1300 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	W3W
--------------	-----

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Oförpackad 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	152.00 g
4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Transportförpackning g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	112.00 g
4062172395847	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4062172395854	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Transportförpackning g 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	152.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



User instruction  
GPRS\_Safety symbols instructions

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM