

Ljuskällor med glassockel W5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.



Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2825
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	13.5 V
Nominell watttal	5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.30 g
Längd	26.8 mm
Socket	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	350 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Oförpackad 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Bliester 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm ³	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Bliester 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm ³	13.00 g

Produktdatablad

4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Transportförpacknin g 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	151.00 g
---------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ORIGINAL W5W 2825

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM