

Ljuskällor med glassockel W16W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	921
-------------	-----


Elektriska data

Max. effekt	19,4 W
Nominell märkspänning	12.8 V
Nominell watttal	16 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	310 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	16.0 mm
produktvikt	1.84 g
Längd	38.0 mm
Socket	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W16W
--------------	------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Oförpackad 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	2.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Transportförpackning g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	220.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Transportförpackning g 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	132.00 g
4062172396486	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.01 dm ³	14.00 g
4062172396493	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Transportförpackning g 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	162.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Produktdatablad

Download

Dokument



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM