

# Ljuskällor med glassockel W21W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	7505
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	460 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	20.0 mm
produktvikt	6.80 g
Längd	47.5 mm
Socket	W3x16d

### Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	600 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	W21W
--------------	------

### Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899324244   4062172396288   4052899324565   4062172396264   4052899417878   4062172345392
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899324244	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Oförpackad 1	47 mm x 20 mm x 20 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	7.00 g
4052899324268	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	567.00 g
4052899324565	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	VER 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4052899324572	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Transportförpackning 20 g	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	241.00 g
4062172396288	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4062172396295	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Transportförpackning 20 g	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	290.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

## Produktdatablad

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM