

Ljuskällor med glassockel W21/5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	7515
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	20.0 mm
produktvikt	6.80 g
Längd	47.5 mm
Socket	W3x16q

Livslängder

Livslängd B3	250 / 600 hr ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	500 / 1600 hr ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W21/5W
--------------	--------

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899324312	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Oförpackad 1	20 mm x 20 mm x 47 mm	0.18 dm ³	7.00 g
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	500.00 g
4052899324589	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm ³	19.00 g
4052899324596	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	241.00 g
4062172396387	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	25.00 g
4062172396394	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning g 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	290.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Produktdatablad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM