

Ljuskällor med glassockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2722
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	12 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	5 mm
produktvikt	0.40 g
Längd	20.0 mm
Socket	W2x4.6d

Livslängder

Livslängd B3	1300 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094803	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Oförpackad 1	20 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	
4008321094827	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	105.00 g
4050300925783	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm ³	6.00 g
4008321140333	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Transportförpackning g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM