

Ljuskällor med glassockel W2,3W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|----------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |
|--|----------------|

Allmän produktinformation

| | |
|-------------|------|
| Ordernummer | 2723 |
|-------------|------|


Elektriska data

| | |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt | 2,3 W |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 2 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±8 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 18,6 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 % |

Fysiska egenskaper och dimensioner



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 5 mm |
| produktvikt | 0.40 g |
| Längd | 20.0 mm |
| Socket | W2x4.6d |

Livslängder

| | |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3 | 350 hr |
| Livslängd Tc i timmar | 1200 hr |

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|-------|
| ECE kategori | W2,3W |
|--------------|-------|

Information om miljö och regelverk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Primär identifiering av artikel | 4008321012968 4008321094834 |
| Kandidatförteckning Ämne 1 | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |

Landspecifik information


| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321094834 | OSRA2723 | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321094834 | ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Oförpackad 1 | 20 mm x 5 mm x 5 mm | 0.00 dm ³ | |
| 4008321094858 | ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Transportförpackning g 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 104.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Safety symbols instructions |

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM