

Ljuskällor med glassockel WY16W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	921NA
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	19,4 W
Nominell märkspänning	128 V
Nominell watttal	1600 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	190 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	1600 mm
produktvikt	220 g
Längd	381 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	WY16W
--------------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	921NA
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899230460 4052899581500 4062172080286 4062172080262
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Oförpackad 1	- x - x -		2.00 g
4052899230477	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm³	35.00 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Transportförpackning 50 g	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm³	238.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



