


ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
------------------------------------------	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	6428
-------------	------

Elektriska data

Max. effekt	3,5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	3 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	29 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	8 mm
Diameter	8 mm
produktvikt	1.76 g
Längd	28.0 mm
Socket	SV7-8

Livslängder

Livslängd B3	600 hr
Livslängd Tc i timmar	1200 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321007957 4008321094384
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094384	OSRA6428	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094384	ORIGINAL FESTOON 6428	Oförpackad 1	28 mm x 8 mm x 8 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321094407	ORIGINAL FESTOON 6428	Transportförpackning 50 g	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	208.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM