

ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6428
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data

Max. effekt	3,5 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	300 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	29 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	800 mm
produktvikt	176 g
Längd	280 mm

Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	1200 h

Tillägg produktdata

Socket	SV7-8
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6428
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007957 4008321094384
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094384	OSRA6428	-	-	-
4008321094391	OSRA6428	-	-	-
4008321094384	OSRA6428	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094384	ORIGINAL FESTOON 6428	Oförpackad 1	8 mm x 8 mm x 27 mm	0.00 dm³	2.00 g
4008321094391	ORIGINAL FESTOON 6428	Kapsel 10	38 mm x 54 mm x 141 mm	0.29 dm³	31.60 g
4008321094407	ORIGINAL FESTOON 6428	Transportförpacknin g 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm³	208.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM