

# ORIGINAL - FESTOON -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Ordernummer                              | 6461           |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |

Elektriska data

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt              | 10 W    |
| Nominell märkspänning    | 12,0 V  |
| Nominell watttal         | 10,00 W |
| Testspänning i volt      | 13,5 V  |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 %   |

Fotometrisk data

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ljusflöde           | 105 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 %  |

Mått

|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 11,0 mm |
| produktvikt | 2,00 g  |
| Längd       | 36,0 mm |

Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 600 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 1200 h |

Tillägg produktdata

|        |         |
|--------|---------|
| Socket | SV8.5-8 |
|--------|---------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|              |   |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

Landspecifika kategorier

|             |      |
|-------------|------|
| Ordernummer | 6461 |
|-------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321007476   4008321094261   4062172093644   4008321044594 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321094261 | OSRA6461  | -       | -          | -      |
| 4008321094278 | OSRA6461  | -       | -          | -      |
| 4008321094261 | OSRA6461  | -       | -          | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321094261 | ORIGINAL FESTOON 6461 | Oförpackad 1                    | 11 mm x 11 mm x 35 mm              | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4008321094278 | ORIGINAL FESTOON 6461 | Kapsel 10                       | 54 mm x 40 mm x 138 mm             | 0.30 dm <sup>3</sup> | 43.10 g    |
| 4008321094285 | ORIGINAL FESTOON 6461 | Transportförpackning 50         | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm <sup>3</sup> | 265.50 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**  
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM