

# ORIGINAL - FESTOON -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Ordernummer                              | 6486X          |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |

Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 6 W    |
| Nominell märkspänning    | 120 V  |
| Nominell watttal         | 600 W  |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 %  |

Fotometrisk data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ljusflöde           | 85 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 % |

Mått

|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 1100 mm |
| produktvikt | 250 g   |
| Längd       | 360 mm  |

Livslängder

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3          | 350 h |
| Livslängd Tc i timmar | 600 h |

Tillägg produktdata

|        |         |
|--------|---------|
| Socket | SV8.5-8 |
|--------|---------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|              |   |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

Landspecifika kategorier

|             |       |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 6486X |
|-------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321094292   4008321007803      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321094292 | OSRA6486X | -       | -          | -      |
| 4008321094308 | OSRA6486X | -       | -          | -      |
| 4008321094292 | OSRA6486X | -       | -          | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning     | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym    | Bruttovikt |
|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4008321094292 | ORIGINAL FESTOON 6486X | Oförpackad 1                    | - x - x -                          |          |            |
| 4008321094308 | ORIGINAL FESTOON 6486X | Kapsel 10                       | 54 mm x 40 mm x 138 mm             | 0.30 dm³ | 39.00 g    |
| 4008321094315 | ORIGINAL FESTOON 6486X | Transportförpacknin g 50        | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm³ | 245.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

**Appliktionsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM