

# Övriga ORIGINAL lampor -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck ytterligare ORIGINAL signallampor från OSRAM. Alla våra ORIGINAL-produkter har vår pålitliga OEM-kvalitet och kan användas som originalreservdelar för många olika lamptyper.

## Tekniska data


### Product information

Ordernummer	3157A
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp

### Elektriska data

Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell wattal	27/7 W
Testspänning i volt	13,5 V

### Mått



Diameter	27,0 mm
produktvikt	9,00 g
Längd	52,8 mm

### Livslängder

Livslängd B3	550 / 2300 h
Livslängd Tc i timmar	1315 / 5500 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Glödtråd 1 / Glödtråd 2

### Tillägg produktdata

Socket	W2.5x16q
--------	----------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	3157A
-------------	-------

## Produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899304291	Other ORIGINAL lamps	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899304307	Other ORIGINAL lamps	Kapsel 10	- x - x -		
4052899304314	Other ORIGINAL lamps	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	600.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

