

XENARC ORIGINAL D8S

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din lastbil och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	40,0 V
Nominell watttal	25,00 W
Upptagen effekt tolerans	±15 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	2000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

Mått



Längd	80,0 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	63,00 g

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Socket	PK32d-1
--------	---------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D8S ¹⁾
--------------	-------------------

Produktdatablad

Godkännandemärkning

E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Transportförpackning g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Transportförpackning g 48	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM