

TRUCKSTAR PRO

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data				Fotometrisk data	
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Halogen headlight lamp	On-road	84 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1900 lm	±15 %
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Halogen headlight lamp	On-road		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm	±15 %
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Halogen headlight lamp	On-road	85 / 80 W ¹⁾	24,0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Halogen headlight lamp	On-road	75 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm	±10 %
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Halogen headlight lamp	On-road		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1600 lm	±10 %

Produktbeskrivning	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi	ECE kategori
TRUCKSTAR PRO H1	67,5 mm	9 mm	600 h	1200 h	P14.5s	halogenlampa	H1
TRUCKSTAR PRO H3	42,0 mm	12,0 mm	600 h	1200 h	PK22s	halogenlampa	H3
TRUCKSTAR PRO H4	82,0 mm		140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	halogenlampa	H4
TRUCKSTAR PRO H7	59,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PX26d	halogenlampa	H7
TRUCKSTAR PRO H11	67,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	halogenlampa	H11

¹⁾ Maximum

²⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.