

# TRUCKSTAR PRO H1

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



### Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



### Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



### Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	64155TSP
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data


Max. effekt	84 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	70,00 W
Testspänning i volt	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1900 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

### Mått



Längd	67,5 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	5,99 g

### Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	1200 h

### Tillägg produktdata

## Produktdatablad

Socket	P14.5s
--------	--------

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64155TSP
-------------	----------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	7.87 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Tråg 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Transportförpackning 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	892.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Hårskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	195.89 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM