

# TRUCKSTAR PRO H11

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



### Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



### Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



### Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	64216TSP
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp


### Elektriska data

Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	70,00 W
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1600 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3200 K

### Mått



Längd	67,0 mm
Diameter	12,0 mm
produktvikt	23,00 g

### Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

### Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64216TSP
-------------	----------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899904644	TRUCKSTAR PRO H11	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	230.16 g
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899904811	TRUCKSTAR PRO H11	Tråg 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	292.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11	Transportförpackning 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3091.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.