

# OSRAM ORIGINAL LINE H15

OEM-kvalitet för lastbilar



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säker och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	64177
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data


Max. effekt	73 / 24 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	60/20 W
Testspänning i volt	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	300/1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 / ±10 %
Färgtemperatur	3200 K

### Mått



Längd	79,0 mm
Diameter	13,0 mm
produktvikt	23,00 g

### Livslängder

Livslängd B3	200 / 1500 h
Livslängd Tc i timmar	400 / 3000 h

### Tillägg produktdata

Socket	PGJ23t-1
--------	----------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H15
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64177
-------------	-------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321536556	OSRAM ORIGINAL LINE H15	Kapsel 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321536563	OSRAM ORIGINAL LINE H15	Tråg 10	73 mm x 83 mm x 182 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4008321536570	OSRAM ORIGINAL LINE H15	Transportförpacknin g 100	373 mm x 178 mm x 191 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM