

OSRAM ORIGINAL LINE H4

OEM-kvalitet för lastbilar



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säker och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	94196
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data

Max. effekt	85 / 80 W ¹⁾
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	75/70 W
Testspänning i volt	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1900/1200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått

Längd	82,0 mm
Diameter	16,0 mm
produktvikt	25,60 g

Livslängder

Livslängd B3	170 / 500 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	400 / 1500 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	94196
-------------	-------

Landspecifik information

Produktdatablad

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300250632	OSRA94196	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300250632	OSRAM ORIGINAL LINE H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.60 g
4050300250649	OSRAM ORIGINAL LINE H4	Tråg 10	144 mm x 71 mm x 193 mm	1.97 dm ³	336.00 g
4050300250656	OSRAM ORIGINAL LINE H4	Transportförpackning g 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3613.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

