

# OSRAM ORIGINAL LINE H1

OEM-kvalitet för lastbilar



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säkra och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	64155
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data


Max. effekt	84 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	70,00 W
Testspänning i volt	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1900 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Längd	67,5 mm
Diameter	8,5 mm
produktvikt	5,88 g

### Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	650 h

### Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64155
-------------	-------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300016498	OSRA64155	-	4739961	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300016498	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	7.88 g
4050300210131	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Tråg 10	93 mm x 57 mm x 96 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	82.40 g
4050300210148	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning 100	305 mm x 109 mm x 185 mm	6.15 dm <sup>3</sup>	919.00 g
4050300925844	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Bliester 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	27.88 g
4008321142290	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning 10	103 mm x 145 mm x 226 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	246.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM