

OSRAM ORIGINAL LINE H2

OEM-kvalitet för lastbilar



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säker och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64175
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	84 W ¹⁾
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	70,00 W
Testspänning i volt	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2150 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Längd	31,0 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	2,35 g

Livslängder

Livslängd B3	90 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	X511
--------	------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H2
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64175
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300218960	OSRA64175	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300218960	OSRAM ORIGINAL LINE H2	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.35 g
4050300218977	OSRAM ORIGINAL LINE H2	Tråg 10	58 mm x 63 mm x 117 mm	0.43 dm ³	50.80 g
4050300218984	OSRAM ORIGINAL LINE H2	Transportförpackning g 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	540.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM