

OSRAM ORIGINAL LINE H7

OEM-kvalitet för lastbilar



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säker och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64215
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	75 W ¹⁾
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	70,00 W
Testspänning i volt	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1750 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Längd	59,0 mm
Diameter	12,0 mm
produktvikt	12,50 g

Livslängder

Livslängd B3	220 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64215
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300386522	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4050300386539	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Tråg 10	66 mm x 58 mm x 174 mm	0.67 dm ³	155.00 g
4050300386546	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Transportförpackning g 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4050300925882	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.96 g
4008321141972	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Transportförpackning g 10	279 mm x 134 mm x 128 mm	4.79 dm ³	388.67 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM