

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till lastbilar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	2741MFX	Extraljuslampa	1,6 W	240 V	120 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	2741MF	Extraljuslampa	1,6 W	240 V	120 W	±10 %	28,0 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Mått		Färger & Material	Livslängder
	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Längd	Diameter	Sockelfärg	Livslängd B3
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	6,4 lm	±25 %	235 mm	500 mm	Kopparbrun	400 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	6,4 lm	±25 %	235 mm	500 mm	Skiffergrå	400 h

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Tillägg produktdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Sockel	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	2000 h	BX8.5d	05-03-2024	4008321018984 4008321297211	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	2000 h	B8.5d	05-03-2024	4008321018861 4050300891606	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	In work

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

