

# ORIGINAL T4W

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	3930
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


### Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	4,00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	35 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	27,4 mm
Diameter	8,8 mm
produktvikt	2,02 g

### Livslängder

Livslängd B3	550 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	T4W
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	3930
-------------	------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300838366	OSRA3930	-	4739924	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838366	ORIGINAL T4W	Oförpackad 1	73 mm x 28 mm x 53 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	3.01 g
4050300525143	ORIGINAL T4W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	31.10 g
4008321095695	ORIGINAL T4W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	185.00 g
4050300926001	ORIGINAL T4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	9.01 g
4008321140302	ORIGINAL T4W	Transportförpacknin g 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm <sup>3</sup>	128.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM