

# ORIGINAL R5W

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	5627
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


### Elektriska data

Max. effekt	7 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	5,00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	37,5 mm
Diameter	16,0 mm
produktvikt	6,02 g

### Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	R5W
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	5627
-------------	------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838335	ORIGINAL R5W	Oförpackad 1	37 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	11.92 g
4050300525167	ORIGINAL R5W	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	73.10 g
4008321095367	ORIGINAL R5W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	427.50 g
4050300925967	ORIGINAL R5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.01 g
4008321140432	ORIGINAL R5W	Transportförpacknin g 20	189 mm x 105 mm x 82 mm	1.63 dm <sup>3</sup>	222.33 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM