

ORIGINAL R10W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

Tekniska data

Product information

Ordernummer	5637
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriska data

Max. effekt	12,5 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	10,00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	125 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	37,5 mm
Diameter	16,0 mm
produktvikt	5,96 g

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	800 h

Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

ECE kategori	R10W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	5637
-------------	------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300831459	OSRA5637	8328150	4730341	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300831459	ORIGINAL R10W	Oförpackad 1	28 mm x 13 mm x 17 mm	0.01 dm ³	5.95 g
4050300525181	ORIGINAL R10W	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	72.50 g
4008321095411	ORIGINAL R10W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	424.50 g
4050300926049	ORIGINAL R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	16.89 g
4008321140463	ORIGINAL R10W	Transportförpacknin g 20	189 mm x 105 mm x 81 mm	1.61 dm ³	222.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM