

# ORIGINAL P21/5W

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	7537
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


### Elektriska data

Max. effekt	28 / 10 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	440/40 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

### Mått



Längd	52,5 mm
Diameter	27,0 mm
produktvikt	8,10 g

### Livslängder

Livslängd B3	65 / 600 h
Livslängd Tc i timmar	600 / 1600 h

### Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
--------------	--------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	7537
-------------	------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838038	ORIGINAL P21/5W	Oförpackad 1	24 mm x 15 mm x 21 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	12.00 g
4050300524863	ORIGINAL P21/5W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL P21/5W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	21.19 g
4008321141545	ORIGINAL P21/5W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 105 mm x 81 mm	2.38 dm <sup>3</sup>	315.25 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM