

ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika 24 V-lampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6421
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	3 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	300 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	17 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	410 mm
Diameter	1100 mm
produktvikt	315 g

Livslängder

Livslängd B3	800 h
Livslängd Tc i timmar	1500 h

Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6421
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007896 4008321090768
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090775	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321090768	ORIGINAL FESTOON 6421	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321090775	ORIGINAL FESTOON 6421	Kapsel 10	- x - x -		
4008321090782	ORIGINAL FESTOON 6421	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	308.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM