

ORIGINAL LINE S1

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar OSRAM ORIGINAL LINE motorcykellampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	62325
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data

Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell wattal	25/25 W
Testspänning i volt	13,2 V

Mått



Längd	71,0 mm
Diameter	15,0 mm
produktvikt	13,39 g

Livslängder

Livslängd B3	100 / 200 h
Livslängd Tc i timmar	200 / 400 h

Tillägg produktdata

Socket	BA20d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	S1
--------------	----

Produktdatablad

Landspecifika kategorier


Ordernummer	62325
-------------	-------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899157774	ORIGINAL LINE S1	Kapsel 1	30 mm x 30 mm x 77 mm	0.07 dm ³	16.30 g
4052899157781	ORIGINAL LINE S1	Tråg 10	- x - x -		
4052899157798	ORIGINAL LINE S1	Transportförpacknin g 100	400 mm x 160 mm x 135 mm	8.64 dm ³	1806.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image ORIGINAL S1 64326

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM