

ORIGINAL LINE H4

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar OSRAM ORIGINAL LINE motorcykellampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193MC
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data

Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 / ±15 %

Mått



Längd	82,0 mm
produktvikt	25,90 g

Livslängder

Livslängd B3	250 / 400 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193MC
-------------	---------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899451353	ORIGINAL LINE H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.50 g
4052899451360	ORIGINAL LINE H4	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	125.00 g
4052899451377	ORIGINAL LINE H4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3673.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM