

ORIGINAL LINE HS1

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar OSRAM ORIGINAL LINE motorcykellampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64185
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	36,8 / 36,8 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	35/35 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Ljusflöde	820/520 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Mått



Längd	85,0 mm
Diameter	16,5 mm
produktvikt	23,00 g

Livslängder

Livslängd B3	75 / 150 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	150 / 300 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	PX43t
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HS1
--------------	-----

Landspecifika kategorier


Ordernummer	64185
-------------	-------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899253513	ORIGINAL LINE HS1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	33.89 g
4052899253520	ORIGINAL LINE HS1	Transportförpackning 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	440.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image ORIGINAL MOTORCYCLE HS1 64185

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM