

DIADEM CHROME

Endast gul när den är tänd



Kromat utseende

Tack vare den senaste interferensbeläggningen och absorberande beläggningen

Gul när PÅ

Endast gul när den är tänd, annars nästan osynlig

Homogent utseende

Reflektorn har ett helt igenom kromat utseende



Designlampa med krom-look

OSRAM DIADEM CHROME signallampor har en slående exklusiv design i krom som möjliggörs genom den senaste absorberande interferensbeläggningen. Lamporna lyser gult endast när de är tända. Annars är de nästan osynliga och ger inga störande färeffekter. DIADEM CHROME-lampor är idealiska för alla blinkersljus med klarglas.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt
DIADEM CHROME PY21W	7507DC	Extraljuslampa	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	2827DC	Extraljuslampa	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Sockel	Teknologi
DIADEM CHROME PY21W	280 lm	52,6 mm	25,0 mm	100 h	250 h	BAU15s	AUX
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	30 lm	26,8 mm	10,0 mm	200 h	500 h	W2.1x9.5d	AUX

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
DIADEM CHROME PY21W	PY21W	05-03-2024	4008321972774 4052899241657 4052899417977 4052899418011 4062172211529 4062172271950 4052899979918 4062172394857	No declarable substances contained
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	WY5W	05-03-2024	4008321972750 4052899067790 4052899417915 4052899417953 4052899417939 4052899979925 4062172394758	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
DIADEM CHROME PY21W	In work
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	In work

¹⁾ Bärsten lampa för tydliga indikatorer

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

