

# ULTRA LIFE R10W

Upp till fyra gånger så lång livslängd



## Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus

## Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet

## Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



## Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Ordernummer                              | 5008ULT        |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |


Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 10 W   |
| Nominell märkspänning    | 120 V  |
| Nominell watttal         | 1000 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 %  |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |

Fotometrisk data

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ljusflöde           | 125 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 %  |

Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 375 mm  |
| Diameter    | 1600 mm |
| produktvikt | 600 g   |

Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 600 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 1200 h |

Tillägg produktdata

|        |       |
|--------|-------|
| Socket | BA15s |
|--------|-------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|              |      |
|--------------|------|
| ECE kategori | R10W |
|--------------|------|

Landspecifika kategorier

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 5008ULT |
|-------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321415400   4008321416568   4008321415226   4052899419421   4062172394918 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                       |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod   | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| 4008321415400 | OSRA5008ULT | -       | -          | -      |
| 4008321415417 | OSRA5008ULT | -       | -          | -      |
| 4008321415400 | OSRA5008ULT | -       | -          | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321415226 | ULTRA LIFE R10W    | Blister 2                       | - x - x -                          |                      |            |
| 4008321415233 | ULTRA LIFE R10W    | Transportförpackning 20 g       | 225 mm x 105 mm x 145 mm           | 3.43 dm <sup>3</sup> | 298.00 g   |
| 4008321415400 | ULTRA LIFE R10W    | Oförpackad 1                    | - x - x -                          |                      |            |
| 4008321415417 | ULTRA LIFE R10W    | Kapsel 10                       | 54 mm x 40 mm x 138 mm             | 0.30 dm <sup>3</sup> | 73.00 g    |
| 4008321415424 | ULTRA LIFE R10W    | Transportförpackning 50 g       | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm <sup>3</sup> | 428.00 g   |

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE R10W 5008ULT |

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

