

Originalreservdel



ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Extraljuslampa	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Extraljuslampa	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Sockel	Teknologi
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	268 mm	1000 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	274 mm	900 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

