

ORIGINAL MINIWATT

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglasteknologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	64111	Extraljuslampa	5 W	120 V	500 W	±7.5 %	13,5 V
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	64113	Extraljuslampa	10 W	120 V	1000 W	±7.5 %	13,5 V
ORIGINAL MINIWATT 64115	64115	Extraljuslampa	22,5 W	120 V	2000 W	±7.5 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Sockel	Teknologi
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	80 lm	330 mm	900 mm	150 h	500 h	BA9s	AUX
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	200 lm	320 mm	900 mm	150 h	400 h	BA9s	AUX
ORIGINAL MINIWATT 64115	450 lm	330 mm	900 mm	150 h	500 h	BA9s	AUX

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	-	05-03-2024	4050300883069 4008321095015 4050300647258 4062172396127	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	-	05-03-2024	4008321095046 4050300883090	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIWATT 64115	-	05-03-2024	4050300883120 4008321095077	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	In work
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	In work
ORIGINAL MINIWATT 64115	In work

¹⁾ Finns även med glas sockel: 6411150 eller 6411350

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

