

# ORIGINAL MINIWATT -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglasteknologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Ordernummer                              | 64111          |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |

Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 5 W    |
| Nominell märkspänning    | 120 V  |
| Nominell watttal         | 500 W  |
| Upptagen effekt tolerans | ±7.5 % |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |

Fotometrisk data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ljusflöde           | 80 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |

Mått



|             |        |
|-------------|--------|
| Längd       | 330 mm |
| Diameter    | 900 mm |
| produktvikt | 232 g  |

Livslängder

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3          | 150 h |
| Livslängd Tc i timmar | 500 h |

Tillägg produktdata

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Socket             | BA9s                                              |
| Produkt anmärkning | Finns även med glas sockel: 6411150 eller 6411350 |

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|              |   |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

Landspecifika kategorier

|             |       |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 64111 |
|-------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 05-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4050300883069   4008321095015   4050300647258   4062172396127 |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                                                       |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod     | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321095015 | OSRA64111     | -       | 4739538    | -      |
| 4008321095022 | OSRA64111     | -       | 4739538    | -      |
| 4008321095015 | OSRA64111     | -       | 4739538    | -      |
| 4050300647258 | OSRA64111BLI2 | -       | -          | -      |
| 4050300647258 | OSRA64111BLI2 | -       | -          | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning         | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321095015 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64111 | Oförpackad<br>1                 | - x - x -                          |                      |            |
| 4008321095022 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64111 | Kapsel<br>10                    | 54 mm x 40 mm x<br>138 mm          | 0.30 dm <sup>3</sup> | 36.00 g    |
| 4008321095039 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64111 | Transportförpacknin<br>g<br>50  | 205 mm x 144 mm x<br>64 mm         | 1.89 dm <sup>3</sup> | 231.00 g   |
| 4050300647258 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64111 | Blister<br>2                    | - x - x -                          |                      |            |

Produktdatablad

|               |                            |                                |                            |                      |          |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321141576 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64111 | Transportförpacknin<br>g<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 131.00 g |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

**Applikationsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM