

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2452MFX6
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,8 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	150 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	6,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	175 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	076 g

Färger & Material

Sockelfärg	Beige
------------	-------

Livslängder

Livslängd B3	1700 h
Livslängd Tc i timmar	6500 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Sockel	BX8.4d
--------	--------

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2452MFX6
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172046978	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Oförpackad 1	- x - x -		
4062172046985	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Kapsel 10	- x - x -		
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	123.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM