

ORIGINAL - METAL BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel –
högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack
vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika
tillämpningar. Lamporna kan användas till
nummerskyaltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt
sidopositionsljus till din motorcykel.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Extraljuslampa	64136	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Extraljuslampa	7225	25 / 5	12.0	21/4
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Extraljuslampa	7528	25 / 6	12.0	21/5
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Extraljuslampa	7506	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Extraljuslampa	5008	10	12.0	10
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	Extraljuslampa	7507	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Extraljuslampa	5007	5	12.0	5
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	Extraljuslampa	5009NA	10	12.0	10
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Extraljuslampa	3893	4	12.0	4
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Extraljuslampa	3860	5	12.0	5
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Extraljuslampa	3796	2	12.0	2

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data	Physical Attributes & Dimensions	
			Ljusflöde	Socket	Längd
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5	13,5	600	BAY9s	38.9
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±6 / ±10	13,5 / 13,5	440/15	BAZ15d	49.5
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10	13,5 / 13,5	440/35	BAY15d	52.5
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6	13,5	460	BA15s	52.5
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10	13,5	125	BA15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	±6	13,5	280	BAU15s	52.6
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10	13,5	50	BA15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	±10	13,5	75	BAU15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10	13,5	35	BA9s	27.4
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±15	13,5	50	BA9s	27.4
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±8	13,5	12,5	BA9s	23.9

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ORIGINAL - METAL BASE H21W	9	240	480	AUX	H21W
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25.0	180 / 1250 ²⁾	290 / 4000 ²⁾	AUX	P21/4W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	26.5	180 / 1250 ²⁾	290 / 4000 ²⁾	AUX	P21/5W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	26.5	250	500	AUX	P21W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	19.0	350	800	AUX	R10W

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25.0	250	500	AUX	PY21W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0	350	800	AUX	R5W
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	16.0	350	800	AUX	RY10W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	8.8	600	1200	AUX	T4W
ORIGINAL - METAL BASE 3860	9	400	1000	AUX	-
ORIGINAL - METAL BASE 3796	9	300	750	AUX	-

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE H21W	12-09-2024	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	12-09-2024	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	12-09-2024	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj

Environmental & Regulatory Information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE P21W	12-09-2024	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	12-09-2024	4052899407992 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4008321355263	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	12-09-2024	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	12-09-2024	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj






Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	05-09-2024	4062172252553 4062172062541 4062172159692	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	12-09-2024	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3860	12-09-2024	4008321095756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3796	12-09-2024	4050300891309 4050300887470	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

²⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Download

Dokument	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

