

ORIGINAL - METAL BASE RY10W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika tillämpningar. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt sidopositionsljus till din motorcykel.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	5009
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	1000 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	75 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	375 mm
Diameter	1600 mm
produktvikt	550 g

Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	800 h

Tillägg produktdata

Socket	BAU15s
Produkt anmärkning	Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	RY10W
--------------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	5009
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321133410 4008321095442 4052899135857
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095442	OSRA5009	-	-	-
4008321095459	OSRA5009	-	-	-
4008321095442	OSRA5009	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095442	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095459	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	Kapsel 10	- x - x -		87.00 g
4008321095466	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

