

DALIECO LS/PD LI KIT

DALIECO LS/PD LI | Sensorer för ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Ljus och närvarosensor
- Närvarodetektering via passiv IR-enhet
- Funktionsindikator med tvåfärgad lysdiod
- Inbyggd infraröd fjärrkontrollmottagare
- Integrerad tryckknapp för automatisk start / avstängning av IR-mottagare
- Halogenfri polykarbonat plastkapsling

Produktfördelar


- VDE / VDE EMC certifierat system
- V(λ)-korrigerat ljussensorelement
- Individuell aktivering / avaktivering av dagsljus- och närvarosensor via fjärrkontroll
- Närvarodetektering justerbar mellan 40 ... 90 ° via integrerade luckor

Användningsområde

- Kontorsarmaturer
- Tak installation är möjligt med LS / PD CI KIT

Tekniska data

Mått



Längd	48,0 mm
Bredd	15,0 mm
Höjd	17,0 mm
produktvikt	33,00 g

Färger & Material

Produktfärg	Grå
-------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Användningsområden

Maximal installationshöjd	5 m
Detekteringsområde	7 m ²
Detekteringsvinkel	80 ° ¹⁾
Arbetsområde ljussensor	20...800 lx ²⁾
Typ av installation	Infällt /Luminaire integration

¹⁾ Uppskattningsvis

²⁾ Approximately, measured at the sensor

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	903180800000
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4008321988652
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download

Dokument	
	Product Datasheet 341819_DALIeco LSPPD LI_datasheet (GB)
	Broschyrer DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certifikat DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Konformitetsdeklaration 341817_CE_declaration_DALIecosystem
	Konformitetsdeklaration DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Användarinstruktioner 341218_DALIeco LSPPD LI
	CAD-data 3-dim 341820_CAD Data_DALIeco LSPPD LI

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321988652	DALIECO LS/PD LI KIT	Transportförpackning 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1706.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386326

Produktdatablad

DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386357
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386388
DALIECO LS/PD LI KIT		▶ 4062172386418
DALIECO LS/PD LI KIT	LS/PD CI KIT	▶ 4052899920293
DALIECO LS/PD LI KIT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.