

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra effekt för terrängkörning



Högre effekt

För utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk



Utmärkt ljusstyrka

Till och med i den allra tuffaste terrängen



Stryktåliga och mångsidiga

Lösning för de allra mest ovanliga kraven



Den effektstarka terrängbelysningen med extra kraft

SUPER BRIGHT PREMIUM och SUPER BRIGHT är effektstarka terränglampor med extra kraft. Dessa stryktåliga och mångsidiga lampor ger en fantastisk ljusstyrka till och med i den allra tuffaste terrängen: utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	62200SBP	Off-road $\triangleq$ H1	Halogenstrålkastarla mpa	93 W ³⁾	120 V	10000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	62201SBP	Off-road $\triangleq$ H3	Halogenstrålkastarla mpa	85 W ⁴⁾	120 V	10000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	62204SBP	Off-road $\triangleq$ H4	Halogenstrålkastarla mpa	100 / 80 W ⁴⁾	120 V	100/90 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	62261SBP	Off-road $\triangleq$ H7	Halogenstrålkastarla mpa	80 W ⁴⁾	120 V	8000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	69005SBP	Off-road $\triangleq$ HB3	Halogenstrålkastarla mpa	100 W ⁴⁾	120 V	10000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	69006SBP	Off-road $\triangleq$ HB4	Halogenstrålkastarla mpa	80 W ⁴⁾	120 V	8000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 ¹⁾	64152SB	Off-road $\triangleq$ H1	Halogenstrålkastarla mpa	93 W ⁴⁾	120 V	10000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 ²⁾	64153SB	Off-road $\triangleq$ H3	Halogenstrålkastarla mpa	85 W ⁴⁾	120 V	10000 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 ²⁾	64194SB	Off-road $\triangleq$ H4	Halogenstrålkastarla mpa	109 / 85 W ⁴⁾	120 V	100/90 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Mått	Livslängder		Användningsområden
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	13,2 V	2600 lm	± 10 %	850 mm	50 h	200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	13,2 V	2300 lm	± 10 %	1200 mm	50 h	200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	13,2 V	2900/1700 lm	± 15 / ± 15 %	1700 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	13,2 V	1950 lm		1200 mm	250 h	500 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	13,2 V	1700 lm		1200 mm	280 h	550 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	13,2 V	1000 lm		1200 mm	600 h	1200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 ¹⁾	13,2 V	2600 lm	± 12 %	900 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 ²⁾	13,2 V	2300 lm	± 10 %	1200 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 ²⁾	13,2 V	2900/1500 lm	± 15 / ± 15 %	1700 mm	45 / 85 h	85 / 170 h	HAL

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	-	28-03-2024	4052899126282 4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	-	28-03-2024	4050300247939 4050300839516 4052899126312 4062172343749	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	-	06-03-2024	4008321856357 4052899263659 4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	-	06-03-2024	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	-	06-03-2024	4008321888174 4062172378178	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	-	06-03-2024	4008321888228 4062172378192	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	-	06-03-2024	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	-	05-03-2024	4050300021843 4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 ²⁾	-	05-03-2024	4050300225852	

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 ²⁾	In work

1) 2600 lm/Inte tillåtet på allmän väg. Kontrollera lagliga regler

2) Inte tillåtet på allmän väg. Kontrollera lagliga regler

3) Uppskattningsvis

4) Maximum

Download

Dokument	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

