

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra effekt för terrängkörning



Högre effekt

För utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk



Utmärkt ljusstyrka

Till och med i den allra tuffaste terrängen



Stryktåliga och mångsidiga

Lösning för de allra mest ovanliga kraven



Den effektstarka terrängbelysningen med extra kraft

SUPER BRIGHT PREMIUM och SUPER BRIGHT är effektstarka terränglampor med extra kraft. Dessa stryktåliga och mångsidiga lampor ger en fantastisk ljusstyrka till och med i den allra tuffaste terrängen: utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	62261SBP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ H7
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	80 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	8000 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1950 lm
-----------	---------

Mått



Diameter	1200 mm
produktvikt	1250 g
Längd	590 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	62261SBP
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321856388
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321856388	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321856395	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4008321856401	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	Transportförpackning 100 g	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP

Lagliga hänvisningar

Produktdatablad

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM